

NEOLITH GALLERY

NEOLITH



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



POROSIDAD CERCANA A CERO

Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.



RESISTENTE AL RAYADO*

Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie



RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas en su uso cotidiano.



FÁCIL DE LIMPIAR

La baja porosidad de Neolith, así como la ausencia de juntas, facilitan la higiene y hacen que sea muy fácil de limpiar.



APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF.



ULTRAHIGIÉNICO

La composición especial de Neolith, lo hace impermeable a la mayoría de los productos químicos, pudiendo ser desinfectado con una amplia gama de potentes productos limpiadores domésticos.



LIGERO

Más ligero que muchos revestimientos o superficies interiores, Neolith se puede adquirir en diversos espesores, incluyendo uno ultra-fino de 3 mm.



RESISTENTE A RAYOS UV

Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.



RESISTENTE A LA FLEXIÓN

Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.



FREEZE-THAW PROOF

Los paneles de Neolith soportan cambios drásticos de temperatura, garantizando la durabilidad y resistencia a la rotura bajo altas fluctuaciones en la temperatura ambiente, cumpliendo y superando los requisitos marcados en el ASTM C1026.

CONSULTAR LA FICHA DE USO EN [NEOLITH.COM](https://neolith.com)


ACABADOS

MATTE FINISHES / ACABADOS MATE



SILK

Acabado completamente mate. Altamente resistente e ideal para aplicaciones comerciales.



MATT

Con un tacto natural y una presencia equilibrada, este nuevo acabado mate aporta una textura que se sitúa entre Silk y Satin.



SATIN

Acabado mate con una ligera capa de esmalte que aporta un brillo sutil y una agradable suavidad al tacto. Acabado superficial que resulta extremadamente fácil de limpiar.



ULTRASOFT

Textura mate con el máximo grado de suavidad y profundidad.

GLOSSY FINISHES / ACABADOS BRILLO



DÉCOR POLISHED

Décor Polished confiere un reflejo perfectamente lineal a los colores de la Colección Classtone, que gana en profundidad y elegancia.



STEEL TOUCH

El acabado Steel Touch es un enfoque metálico que ofrece unos reflejos suaves y unas superficies lisas.

Neolith está disponible en distintos acabados que aportan riqueza y valor a los diseños creados con estas superficies: desde texturas rugosas con relieve hasta brillantes pulidos con reflejos lineales.

ACABADOS CON TEXTURAS



RIVERWASHED

Acabado con textura rugosa y alto relieve para superficies que evocan sensaciones al tacto.



SLATE FINISH

Como una pizarra natural, el acabado Slate crea la ilusión de estratos en la superficie.



NATURAL TOUCH

Esta textura realza la belleza natural de cada pieza, combinando a la perfección el diseño y la textura digital.



WOOD

Un nuevo acabado con relieve inspirado en la naturalidad de la madera, que aporta calidez visual y una sensación orgánica.




RIGATO

La nueva textura Rigato incorpora un delicado relieve de estrías longitudinales que recuerda la piedra tallada a mano.




CAVA

La nueva textura Cava evoca la fuerza y la pureza de la piedra recién extraída de la cantera. Su acabado mate pétreo transmite naturalidad y autenticidad.




ANTI-SLIP

Disponible sobre pedido, el acabado antideslizante es una solución perfecta para zonas húmedas o con necesidades especiales.




Lux

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12 20			• •		




Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	■		
3.200 x 1.600	12 20		• •	■ ■		




Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■			
3.200 x 1.600	12 20		■ •			



Nivola

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Matt
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12 20					



Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12 20	■ ■				



Estatuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■	•		
3.200 x 1.600	12 20		■ •	• •		



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■	•		
3.200 x 1.600	12 20		■ •	• •		



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		■ •			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		• •	■ •	•	



WhiteSands

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12 20			• •	



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■			
3.200 x 1.600	12 20		■ •			



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		■			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		■ •	•	•	



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		■ •	• •	• •	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		■	■		
3.200 x 1.600	12 20		■ •	•		



Azure

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12 20		•			



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12 20			•	■	



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	■	■	
3.200 x 1.600	12		•	■	■	
	20		•	•	•	



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			■		
3.200 x 1.600	12		•		■	
	20		•			



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		■			
	20					



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■		•	
3.200 x 1.600	12		•	■	•	
	20					



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	■	
	20					



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv.
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					■
	20					



Serpeggiante

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Rigato
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					
	20					



Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	■				
	20					



Crème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		■			
	20		•			



Taj Mahal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		■	•		
	20		•	•		



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Colosseo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Matt
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12	■				
	20					




Pasadena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Wood
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					
	20					



Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



Azahar

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Cava
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



Rapolano

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				
3.200 x 1.600	12				
	20				



Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12					
	20					



DISP

Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		■			
	20					



DISP


Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		■			
	20		•			



Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



DISP

Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■			
3.200 x 1.600	12		■			
	20		•			



DISP

Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	■				
	20					



Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



DISP

Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	■				
3.200 x 1.600	12	■				
	20	•				



NEW

Toscana

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv.
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	■				
	20					



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12					■
	20					



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12	■				
	20					




Krater

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Ignea

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20					•



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv.
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					■
	20					•



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		■			
3.200 x 1.600	12		■			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		■			
	20		•			



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Mamba

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	■				
	20	•				



Obsidian

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Rigato
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					
	20					



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	■				
3.200 x 1.600	12	■				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	■		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20					

BOOKMATCH & ENDMATCH

Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión inversa (marcada con "R") para presentar efectos Bookmatched.

El Endmatch es una característica muy especial que tienen algunos modelos en New Classtone Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.

ENDMATCH / Calacatta Gold



Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01



BOOKMATCH / Calacatta Gold



Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold **CG01R**

Calacatta Gold CG01

ENDMATCH / Calacatta Roma



Calacatta Roma CR01

Calacatta Roma CR01



BOOKMATCH / Calacatta Roma



Calacatta Roma CR01

Calacatta Roma **CR01R**

Calacatta Roma CR01

BOOKMATCH / Calacatta Luxe



Calacatta Luxe CL01

Calacatta Luxe CL**01R**

Calacatta Luxe CL01

ENDMATCH / Calacatta



Calacatta C01

Calacatta C01



BOOKMATCH / Calacatta



Calacatta C**01R**

Calacatta C01

Calacatta C**01R**

BOOKMATCH / Arabesque



Arabesque AR01

Arabesque AR**01R**

Arabesque AR01

NEOLITH
touch.feel.live

